

**TUIN**  
Maximaal

SUPERIOR  
COATING

LAAGSTE PRIJS  
GARANTIE

T/M 29 APRIL

1% 4%  
8% 10%  
**STAPEL  
KORTING**

Profiteer van Stapelkorting  
bij Tuinmaximaal. Kortingen tot  
meer dan € 1.000,-\*.

\* Korting afhankelijk van bestelwaarde, zie actievoorwaarden.

 Gumax® Excellence **terrasoverkappingen,**  
**schuifwanden, zonwering** en **verlichting**

 **8,9** ★★★★★  
klantenvertellen



[tuinmaximaal.nl](https://tuinmaximaal.nl)



**i** Moderne, antraciete overkapping van 11.06 x 4 meter met een IQ-relax polycarbonaat dak.

"Het pakket was helemaal compleet. We hebben zelf niets - zelfs geen schroefje - hoeven te kopen. Uitstekend!"  
- Piet -

T/M 29 APRIL

1% 4% 8% 10% **STAPEL KORTING**

Terrasoverkapping vanaf

**896,-**

Laagste prijs garantie

# Gumax® Excellence terrasoverkappingen en carports

## Woon- en tuinplezier in één

Wij streven ernaar dat steeds meer mensen het hele jaar door maximaal van hun tuin kunnen genieten. Daarom biedt Tuinmaximaal een ruim assortiment aan Gumax® Excellence overkappingen en carports van ongeëvenaarde

kwaliteit. Door middel van diverse uitbreidingsmogelijkheden kunt u uw overkapping of carport geheel naar wens en stap voor stap samenstellen.

**i** Klassieke, witte overkapping van 6.06 x 3 meter met een opaal polycarbonaat dak inclusief schoren.

**SUPERIOR COATING**

**LAAGSTE PRIJS GARANTIE**



### Stap 1 Kies uw kleur en stijl

- Voor uw Gumax® Excellence terrasoverkapping kunt u kiezen uit:
- + Moderne of klassieke<sup>1</sup> stijl;
  - + Kleur mat antraciet (RAL 7016), mat wit (RAL 9016) of mat zwart (RAL 9005).

### Gumax® Excellence - Superior coating

Mensen vergeten vaak te informeren naar de coating die gebruikt wordt op aluminiumproducten. Aangezien er veel verschil is in de kwaliteit van de op de verandamarkt gebruikte coatings, willen we het belang van de kwaliteit ervan benadrukken. Een paar jaar na installatie zult u zeker het verschil zien tussen de coatings. Kies voor Gumax® Excellence en u kiest voor een coating die zijn kleur en glans uitstekend behoudt. Een matte coating van een wereldwijde leider in poedercoatings die u gemoedsrust schenkt.

De AkzoNobel Interpon-coating die aangebracht wordt op Gumax® producten is ontworpen voor een buitenomgeving en biedt een uitstekende en langdurige bestendigheid tegen UV-licht en verschillende weersomstandigheden. Gumax® Excellence - Superior coating biedt:

- + Uitstekende glans en kleurbehoud;
- + Van AkzoNobel - Interpon, wereldwijde leider in poedercoatings;
- + Onderhoudsvriendelijk;
- + Ontworpen om te voldoen aan de prestatievereisten van QUALICOAT.

**CE** ONGEËVENAARDE KWALITEIT

**SUPERIOR COATING**


<sup>1</sup> De klassieke stijl is enkel verkrijgbaar in de kleuren antraciet en wit. Onderstaande voorbeeldkleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Antraciet (RAL 7016)

Wit (RAL 9016)

Zwart (RAL 9005)



**NIEUW**







**i** Moderne, antraciete overkapping van 6.06 x 2.5 meter met een melkglazen dak.



**i** Klassieke, antraciete overkapping van 6.06 x 3 meter met een helder glazen dak inclusief glazen schuifwanden.

**SUPERIOR COATING**

**LAAGSTE PRIJS GARANTIE**

**Stap 2 Kies uw daktype**

Voor uw Gumax® Excellence terrasoverkapping kunt u kiezen uit onderstaande 5 daktypen. Alle dakplaten hebben een unieke plaatbreedte van 980mm. Alle polycarbonaat dakplaten hebben een honingraatstructuur. Glazen daken zijn vervaardigd uit gehard en gelaagd 4-4-2 glas.




| Dakplaten         | Helder glas | Melkglas   | Helder polycarbonaat | Opaal polycarbonaat | IQ-relax polycarbonaat |
|-------------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Lichtdoorlating   | 88%         | 63%        | 70%                  | 55%                 | 47%                    |
| Energiedoorlating | 85%         | 52%        | 62%                  | 54%                 | 44%                    |
| Geluidsdemping    | 36 dB       | 36 dB      | 21 dB                | 21 dB               | 21 dB                  |
| Dikte             | 8,76mm      | 8,76mm     | 16mm                 | 16mm                | 16mm                   |
| Vuil zichtbaar    | Ja          | Nauwelijks | Enigszins            | Nauwelijks          | Nauwelijks             |
| Condens zichtbaar | -           | -          | Ja                   | Nauwelijks          | Nauwelijks             |

Bovenstaande dakplaten hebben elk hun eigen kenmerken als het gaat om energie- en lichtdoorlating.

Wilt u effectief de warmtestraling tegengaan? **Gumax® zonwering weerkaatst 89% van de directe warmte-instraling bij alle dakplaten.**

Let op: bovengenoemde percentages zijn indicatief.



**Stap 3 Bepaal de afmetingen**  
**A: breedte**

Gumax® Excellence terrasoverkappingen worden standaard geleverd vanaf 3.06 meter breed en lopen op per meter: 3.06m, 4.06m, 5.06m, 6.06 meter etc. De breedte is eenvoudig op maat in te korten.

**B: diepte**

Gumax® Excellence terrasoverkappingen worden standaard geleverd in dieptematen van 2.5m, 3.0m, 3.5m of 4.0 meter. Bij een overkapping met een polycarbonaat dak zijn alle dieptes op maat inkortbaar. Hierdoor is iedere diepte tot 4.0 meter mogelijk. Een glazen dak is alleen in standaardmaten mogelijk. **Let op:** bij het inkorten in de diepte kan er geen zonwering worden gemonteerd. Ook glazen schuifwanden kunnen in dit geval niet aan de zijkanten van uw terrasoverkapping worden gemonteerd, omdat de standaard Gumax® glazen spie niet meer past.

**C: hoogte**

Tuinmaximaal raadt u aan om van tevoren al na te denken over de hoogte en adviseert om een hoogte tot de onderkant van de goot aan te houden van 2.10m, 2.15m, 2.20m, 2.25m, 2.30m of 2.35 meter. Met deze afmetingen passen de glazen schuifwanden onder de terrasoverkapping altijd exact en zijn betonpoeren nog goed in te graven.

Bereken de doorloophoogte en de hoogte waarop het muurprofiel gemonteerd dient te worden op: [www.tuinmaximaal.nl/meettool](http://www.tuinmaximaal.nl/meettool)

**Gumax®: kwaliteit & CE-markering**

Onder uw overkapping moet u veilig kunnen genieten. Waar andere merken terrasoverkappingen gebruikmaken van 6060-T6 aluminium, zijn Gumax® Excellence overkappingen vervaardigd uit het 25% sterkere 6063-T6 aluminium. Bovendien biedt aluminium zelf vele voordelen. Het materiaal:

- + Is zeer onderhoudsarm;
- + Heeft een lange levensduur;
- + Wordt niet aangetast door vocht of UV-straling.

Gumax® Excellence terrasoverkappingen zijn daarnaast:

- + Bestand tegen een last van 80kg per m<sup>2</sup> dankzij de gegalvaniseerde stalen strip in de goot;
- + Voorzien van CE-markering en voldoen daarmee aan de vereiste Europese bouwnormen;
- + Bestand tegen wind tot orkaankracht en zware aardbevingen.

Vraag altijd naar de CE-markering bij de aanschaf van een overkapping.





LAAGSTE PRIJS  
GARANTIE

### Gumax® Excellence overkapping met polycarbonaat dak

|        | 2.5m    | 3m      | 3.5m    | 4m      |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 3.06m  | 896,-   | 999,-   | 1.267,- | 1.490,- |
| 4.06m  | 1.228,- | 1.366,- | 1.497,- | 1.613,- |
| 5.06m  | 1.492,- | 1.651,- | 1.789,- | 2.037,- |
| 6.06m  | 1.689,- | 1.847,- | 2.012,- | 2.298,- |
| 7.06m  | 1.862,- | 2.052,- | 2.234,- | 2.632,- |
| 8.06m  | 2.422,- | 2.533,- | 2.571,- | 2.943,- |
| 9.06m  | 2.471,- | 2.695,- | 2.919,- | 3.291,- |
| 10.06m | 2.794,- | 3.104,- | 3.403,- | 3.713,- |
| 11.06m | 3.092,- | 3.403,- | 3.724,- | 4.086,- |
| 12.06m | 3.392,- | 3.713,- | 3.912,- | 4.434,- |



### Gumax® Excellence overkapping met melkglazen dak

|        | 2.5m    | 3m      | 3.5m    | 4m      |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 3.06m  | 1.758,- | 1.967,- | 2.297,- | 2.874,- |
| 4.06m  | 2.084,- | 2.369,- | 2.817,- | 3.366,- |
| 5.06m  | 2.532,- | 2.892,- | 3.427,- | 4.232,- |
| 6.06m  | 2.921,- | 3.307,- | 3.949,- | 4.887,- |
| 7.06m  | 3.277,- | 3.726,- | 4.469,- | 5.647,- |
| 8.06m  | 4.097,- | 4.469,- | 5.127,- | 6.364,- |
| 9.06m  | 4.306,- | 4.857,- | 5.796,- | 7.138,- |
| 10.06m | 4.842,- | 5.513,- | 6.632,- | 8.001,- |
| 11.06m | 5.348,- | 5.961,- | 7.271,- | 8.792,- |
| 12.06m | 5.692,- | 6.467,- | 7.747,- | 9.564,- |

Prijzen zijn alle inclusief BTW en gelden voor alle stijlen en kleuren.  
Bij een polycarbonaat dak heeft u de keuze uit 3 soorten polycarbonaat.  
Tuinmaximaal hanteert standaard breedte- en dieptematen.

### Benodigde aantal staanders

| Kleuraanduiding | Staaners |
|-----------------|----------|
|                 | 2 stuks  |
|                 | 3 stuks  |
|                 | 4 stuks  |



### Gumax® Excellence overkapping met helder glazen dak

|        | 2.5m    | 3m      | 3.5m    | 4m      |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 3.06m  | 1.466,- | 1.638,- | 1.913,- | 2.396,- |
| 4.06m  | 1.739,- | 1.974,- | 2.348,- | 2.805,- |
| 5.06m  | 2.111,- | 2.408,- | 2.857,- | 3.527,- |
| 6.06m  | 2.433,- | 2.757,- | 3.291,- | 4.073,- |
| 7.06m  | 2.732,- | 3.104,- | 3.726,- | 4.706,- |
| 8.06m  | 3.414,- | 3.725,- | 4.272,- | 5.302,- |
| 9.06m  | 3.588,- | 4.048,- | 4.832,- | 5.948,- |
| 10.06m | 4.036,- | 4.594,- | 5.526,- | 6.669,- |
| 11.06m | 4.458,- | 4.967,- | 6.058,- | 7.326,- |
| 12.06m | 4.743,- | 5.387,- | 6.457,- | 7.972,- |


*Dé terrasoverkapping met volop uitbreidingsmogelijkheden*

Maak uw terrasoverkapping compleet met:



### Stap 4 Fundering

Een Gumax® Excellence terrasoverkapping moet gemonteerd worden op een ondergrond die een gewicht tot 750kg per staander kan dragen. Tuinmaximaal adviseert hiervoor Gumax® betonpoeren te gebruiken. Met betonpoeren verdeelt u de kracht die de overkapping op de ondergrond uitoefent. Indien u een terras heeft met een fundering van beton, dan kan de terrasoverkapping zonder extra betonpoeren worden geplaatst.



A: bovenzijde 210mm, B: onderzijde 250mm en C: hoogte 275mm.



### Gumax® betonpoeren

+ Verkrijgbaar met en zonder hemelwaterafvoer (HWA).

|             | Prijs per set |
|-------------|---------------|
| 2 Staanders | 159,-         |
| 3 Staanders | 223,-         |
| 4 Staanders | 284,-         |

### Stap 5 Losse onderdelen en accessoires

Maak uw Gumax® Excellence terrasoverkapping compleet met bijbehorende accessoires. Alle gepoedercoate accessoires zijn verkrijgbaar in de kleuren mat antraciet (RAL 7016), mat wit (RAL 9016) en mat zwart (RAL 9005).



### Gumax® spie op schutting

+ Om zijwanden bovenop of naast een muurtje of schutting af te sluiten;  
+ Verkrijgbaar in helder, opaal en IQ-relax polycarbonaat;  
+ Plaatbreedte van 980mm, tevens de maximale hoogte;  
+ Naar wens in te korten.

|                | 2.5m  | 3m    | 3.5m  | 4m    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Prijs per stuk | 163,- | 193,- | 224,- | 254,- |



### Gumax® polycarbonaat zijwand

+ Om de gehele zijkant van de Gumax® Excellence overkapping af te sluiten;  
+ Verkrijgbaar in helder, opaal en IQ-relax polycarbonaat;  
+ Beschikbaar voor alle dieptematen tot 4 meter.

|                | 2.5m  | 3m    | 3.5m  | 4m    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Prijs per stuk | 560,- | 673,- | 785,- | 897,- |



### Gumax® schoren

+ Voor een unieke en landelijke stijl;  
+ Zowel één als twee schoren per staander mogelijk;  
+ Glazen schuifwanden niet mogelijk in combinatie met schoren.

|        | Prijs |
|--------|-------|
| Schoor | 50,-  |

### Overige producten

|          | Prijs |
|----------|-------|
| Lakstift | 24,-  |
| Spuitbus | 49,-  |



**i** Moderne, antraciete overkapping van 4.06 x 3.5 meter met een helder glazen dak inclusief glazen schuifwanden.

*"Met de bijgeleverde montagehandleiding was het monteren van de glazen schuifwanden erg goed te doen."*

- Christian -

T/M 29 APRIL

**STAPEL KORTING**

Glazen schuifwand vanaf

**369,-**

Laagste prijs garantie

# Gumax® glazen schuifwanden

## Geef de wind en kou geen kans

Geniet alle seizoenen maximaal van uw tuin met Gumax® glazen schuifwanden onder uw overkapping. Dankzij het heldere glas gaat er weinig daglicht verloren en zit u ook op koudere dagen comfortabel onder uw

terrasoverkapping. Voeg naar eigen smaak diverse accessoires toe aan uw Gumax® glazen schuifwand. Gumax® glazen schuifwanden zijn ook geschikt voor andere merken overkappingen en aan-/uitbouwen.

**i** Moderne, witte overkapping van 5.06 (ingekort) x 3 meter met een opaal polycarbonaat dak inclusief glazen schuifwand.


**SUPERIOR COATING**

**LAAGSTE PRIJS GARANTIE**



### Totale hoogte glazen schuifwandsysteem

Gumax® glazen schuifwanden zijn verkrijgbaar in hoogtematen variërend van 2000mm t/m 2700mm. Hierbij is er een speling van 20mm naar boven en 20mm naar beneden mogelijk. De hoogtemaat van het complete systeem wordt gerekend inclusief de onderrail, bovengeleider en het glasprofiel. U hoeft dus enkel met deze maat rekening te houden. Is uw overkapping met afschot geplaatst? In dit geval dient zowel de laagste als hoogste maat binnen de afmetingen in de tabel hiernaast te vallen.



Hoogtematen railsystemen van bovenkant fundering tot onderkant goot/balk +/- 20mm speling.

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 2000mm | 2200mm | 2400mm |
| 2050mm | 2250mm | 2500mm |
| 2100mm | 2300mm | 2600mm |
| 2150mm | 2350mm | 2700mm |



**i** Moderne, antraciete overkapping van 5.06 x 3 meter met een opaal polycarbonaat dak inclusief glazen schuifwanden.



**Breedtematen glazen schuifwanden**

Gumax® glazen schuifwanden zijn beschikbaar van een 1-rail t/m een 6-rail. Als u de volle lengte van een rail gebruikt, dan is er geen overlap tussen de glasplaten. De breedte van de glazen schuifwand wordt gemeten van staander tot staander.

**Productdetail**



Glasprofiel (bij ieder systeem):  
Lengte: 980mm x Breedte: 16,60mm x Hoogte: 73,40mm.

|                             | Lengte | Breedte  | Hoogte  |
|-----------------------------|--------|----------|---------|
| <b>1-rail</b> bovengeleider | 1960mm | 23,18mm  | 75,50mm |
| onderrail                   | 1960mm | 35,00mm  | 17,77mm |
| <b>2-rail</b> bovengeleider | 1960mm | 43,35mm  | 75,50mm |
| onderrail                   | 1960mm | 48,95mm  | 17,77mm |
| <b>3-rail</b> bovengeleider | 2940mm | 64,70mm  | 75,50mm |
| onderrail                   | 2940mm | 70,30mm  | 17,77mm |
| <b>4-rail</b> bovengeleider | 3920mm | 86,05mm  | 75,50mm |
| onderrail                   | 3920mm | 91,65mm  | 17,77mm |
| <b>5-rail</b> bovengeleider | 4900mm | 107,40mm | 75,50mm |
| onderrail                   | 4900mm | 113,00mm | 17,77mm |
| <b>6-rail</b> bovengeleider | 5880mm | 128,76mm | 75,50mm |
| onderrail                   | 5880mm | 134,35mm | 17,77mm |

**i** Moderne, antraciete overkapping van 6.06 x 2.5 meter met een opaal polycarbonaat dak inclusief glazen schuifwanden.

**SUPERIOR COATING**

**LAAGSTE PRIJS GARANTIE**



**Meetinstructies glazen schuifwanden**

Wanneer u de volle lengte van een rail gebruikt is er geen overlap tussen de glazen platen, aangezien de glazen platen 980mm breed zijn. De railsystemen zijn eenvoudig in te korten. U berekent de overlap per plaat door de lengte die u inkort te delen door het aantal platen minus één.

**Voorbeeld:** u wilt een 4-rail systeem inkorten met 210mm. Een 4-rail systeem bevat 4 glasplaten. Haal hier voor de berekening één glasplaat vanaf. Er zijn namelijk 3 plekken waar overlap mogelijk is. De overlap per glasplaat is  $210 : 3 = 70$ mm.

Indien de opening die u wilt afsluiten groter is dan 5880mm, dan heeft u onderstaande mogelijkheden:

1. Verklein de opening naar maximaal 5880mm door een deel van de opening dicht te maken.
2. Verdeel de opening in tweeën met een extra staander, zodat u twee afzonderlijke railsystemen kunt plaatsen.



**i** Klassieke, antraciete overkapping van 6.06 x 3 meter met een helder glazen dak inclusief glazen schuifwanden.

**SUPERIOR COATING**

**LAAGSTE PRIJS GARANTIE**



Geschikt voor de meeste overkappingen en tuinhuizen



### Gumax® glazen schuifwand

De onderstaande prijzen gelden voor alle kleuren.

- + Tot een breedte van 5880mm;
- + Hoogtematen van 2000mm t/m 2700mm;
- + 10mm dik veiligheidsglas;
- + Geïntegreerde waterafvoer.

|                                | Prijs   |
|--------------------------------|---------|
| <b>1-rail</b> (lengte: 1960mm) | 369,-   |
| <b>2-rail</b> (lengte: 1960mm) | 502,-   |
| <b>3-rail</b> (lengte: 2940mm) | 754,-   |
| <b>4-rail</b> (lengte: 3920mm) | 1.004,- |
| <b>5-rail</b> (lengte: 4900mm) | 1.256,- |
| <b>6-rail</b> (lengte: 5880mm) | 1.498,- |

### Fundering

Voor het plaatsen van Gumax® glazen schuifwanden is een sterke fundering nodig die waterpas ligt en tot 390kg per strekkende meter kan dragen. Tuinmaximaal adviseert hiervoor Gumax® aluminium funderingskokers te monteren om verzakking te voorkomen.



Veel gekozen optie ★★★★★

### Gumax® funderingskokers

|                                | Prijs per stuk |
|--------------------------------|----------------|
| <b>1-rail</b> (lengte: 1960mm) | 125,-          |
| <b>2-rail</b> (lengte: 1960mm) | 137,-          |
| <b>3-rail</b> (lengte: 2940mm) | 162,-          |
| <b>4-rail</b> (lengte: 3920mm) | 186,-          |
| <b>5-rail</b> (lengte: 4900mm) | 212,-          |
| <b>6-rail</b> (lengte: 5880mm) | 247,-          |



### Losse onderdelen en accessoires

Voor het plaatsen van Gumax® glazen schuifwanden aan de zijkant van de overkapping, is een Gumax® glazen spie nodig. U kunt uw Gumax® glazen schuifwand verder compleet maken met diverse Gumax® accessoires, zoals sier- en tochtstrips, handgrepen, U-profielen en Gumax® Shading Panels. Alle accessoires zijn verkrijgbaar in de kleuren mat antraciet (RAL 7016), mat wit (RAL 9016) en mat zwart (RAL 9005).



### Gumax® glazen spie

+ Heeft een standaard hoek van 8 graden.

|                       | 2.5m  | 3m    | 3.5m  | 4m    |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Prijs per stuk</b> | 346,- | 438,- | 540,- | 662,- |




### Accessoires glazen schuifwand

|                                  | Prijs per stuk |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Handgreep Curve</b>           | 26,-           |
| <b>Handgreep Square</b>          | 26,-           |
| <b>Handgreep Square Large</b>    | 37,-           |
| <b>Sierstrip</b> (zonder haar)   | 16,-           |
| <b>Tochtstrip</b> (met haar)     | 26,-           |
| <b>U-profiel (2x) Set 1-rail</b> | 122,-          |
| <b>U-profiel (2x) Set 2-rail</b> | 134,-          |
| <b>U-profiel (2x) Set 3-rail</b> | 158,-          |
| <b>U-profiel (2x) Set 4-rail</b> | 182,-          |
| <b>U-profiel (2x) Set 5-rail</b> | 207,-          |
| <b>U-profiel (2x) Set 6-rail</b> | 231,-          |

### Eenvoudig bouwpakket

U monteert de Gumax® glazen schuifwand eenvoudig zelf met het complete bouwpakket en de stap voor stap montagehandleiding.



 Moderne, zwarte overkapping van 6.06 x 4 meter met een helder glazen dak inclusief Shading Panel en Lighting System.

"De panelen zorgen voor een heel sfeervolle uitstraling van mijn overkapping."

PATENT  
PENDING

SUPERIOR  
COATING

LAAGSTE PRIJS  
GARANTIE

T/M 29 APRIL

1%  
4%  
8%  
10%  
**STAPEL  
KORTING**

Shading Panel vanaf

**349,-**

laagste prijs garantie

**NIEUW!**

**Gumax® Shading Panel**

## De outdoor shutters voor uw overkapping

Eenvoudig meer schaduw, beschutting en privacy onder uw terrasoverkapping. Met een tijdloos design en groot aanbod aan kleuren passen Gumax® Shading Panels onder elke overkapping, zelfs een houten overkapping. Stel uw Gumax® Shading Panels naar uw eigen smaak samen, combineer ze met Gumax® glazen schuifwanden en verschuif ze in het handige railsysteem van de schuifwanden. Op ieder moment de beschutting die u wenst.

- + Altijd de gewenste privacy;
- + Makkelijk verschuiven;
- + In combinatie met glazen schuifwanden;
- + Optimale luchtstromen bepalen;
- + Keuze uit lamellen in 7 kleuren;
- + Passen onder vrijwel iedere overkapping;
- + Afwaterend door Rhombus design;
- + Superior coating.



### Schaduw of beschutting

Verschuif de panelen en bepaal zelf waar u meer schaduw, beschutting of privacy wilt.



### Makkelijk bevestigen


Bevestig de panelen makkelijk en snel met het handige DIY-schuifstelsel.



### Lucht & beschut

Creëer een plek onder uw overkapping die zowel open als beschermd aanvoelt.





**i** Moderne, zwarte overkapping van 6.06 x 4 meter met een helder glazen dak inclusief Shading Panels en Lighting System.



Ook onder houten overkappingen of carports


#### Naar eigen smaak samenstellen

Stel Gumax® Shading Panels naar uw eigen smaak samen aan de hand van het frame en de lamellen in verschillende kleuren.

#### Kleuropties voor het frame:



#### Kleuropties voor de lamellen:



Basis kleuren




Speciale kleuren

#### Passen onder vrijwel iedere overkapping

Het Gumax® Shading Panel is gemaakt van goed bewerkbaar aluminium, dat u eenvoudig inkort voor de gewenste hoogte. Hierdoor passen de panelen onder vrijwel iedere overkapping, ook onder een houten overkapping of carport. Bepaal zelf hoeveel Gumax® Shading Panels u wilt en stel de panelen samen met behulp van de verschillende kleuren frames (3 kleuren) en lamellen (7 kleuren).

#### Rhombus design: stijlvol & afwaterend

Het unieke Rhombus design van de lamellen van Gumax® Shading Panels zorgt voor een goede afwatering. Dankzij de schuine randen van de lamellen loopt regenwater dat er tegenaan komt er makkelijker vanaf. Een afwaterend design met een stijlvolle uitstraling.



**i** Moderne, antraciet overkapping van 5.06 x 3 meter met een helder glazen dak inclusief Shading Panels en glazen schuifwanden.

**PATENT PENDING**

**SUPERIOR COATING**

**LAAGSTE PRIJS GARANTIE**

#### Meer of minder ventilatie?

Wilt u extra ventilatie onder de overkapping? Of wilt u de overkapping juist helemaal afsluiten van de lucht? U hebt de keuze met Gumax® Shading Panels, eventueel in combinatie met Gumax® glazen schuifwanden. Gebruik de panelen afzonderlijk als u meer ventilatie wenst of schuif ze achter een glazen schuifwand voor het afsluiten van de lucht. Bepaal zelf de ruimte tussen de lamellen van de Gumax® Shading Panels met de afstandhouders in 3 maten.

#### Optioneel

|   | Prijs per set |
|---|---------------|
| Afstandhouders 10 mm (78 stuks)                     | 27,-          |
| Afstandhouders 13 mm (74 stuks, standaard geleverd) | 27,-          |
| Afstandhouders 16 mm (70 stuks)                     | 27,-          |

#### Eenvoudige montage

U monteert en installeert Gumax® Shading Panels heel eenvoudig zelf dankzij het handige schuifstelsel, de stap-voor-stap montagehandleiding en de duidelijke montagevideo.

#### Gumax® Shading Panel

De onderstaande prijzen gelden voor alle kleuren.

- + Hoogtemaat naar wens aan te passen;
- + Keuze uit lamellen in 7 kleuren;
- + Mogelijkheid tot 3 verschillende afstanden tussen lamellen.

| Hoogte         | Standaard kleuren | Speciale kleuren |
|----------------|-------------------|------------------|
| 1900 - 2000 mm | 349,-             | 389,-            |
| 2050 - 2200 mm | 379,-             | 419,-            |
| 2250 - 2300 mm | 409,-             | 449,-            |
| 2400 - 2500 mm | 439,-             | 479,-            |
| 2600 mm        | 469,-             | 499,-            |



**i** Klassieke, antraciete overkapping van 6.06 x 3.5 meter met een helder glazen dak inclusief zonwering.

"Nu heb ik het hele jaar geen last meer van de zon, het temperatuurverschil met zonwering is 7 graden!"

- Patricia -

T/M 29 APRIL

1% 4% 8% 10% **STAPEL KORTING**

Zonwering vanaf **1.382,-**  
Laagste prijs garantie

**Gumax®**  
automatische zonwering



**i** Klassieke, antraciete overkapping van 6.06 x 3.5 meter met een helder glazen dak inclusief zonwering.

**PATENTED TECHNOLOGY**

**SUPERIOR COATING**

**LAAGSTE PRIJS GARANTIE**

Ook effectief onder melkglas en poly daktypen



**Effect onder polycarbonaat en glazen overkappingen**

In tegenstelling tot traditionele canvas zonweringsdoeken, creëert Gumax® automatische zonwering niet alleen schaduw, maar wordt ook de warmtestraling effectief gereflecteerd. Dit komt door het revolutionaire zonweringsdoek dat is vervaardigd uit een kunststof doek met gewoven

aluminium draden. Dat zorgt ervoor dat de zonwering van Gumax® 73% van het zichtbare licht reflecteert en maar liefst 89% van de warmtestraling. Gumax® zonwering is effectief onder overkappingen met zowel polycarbonaat als glazen daktypen.


**De nieuwe standaard in warmte- en lichtreflectie**

Of het nu lente, zomer, herfst of winter is; u moet ieder seizoen maximaal kunnen genieten van uw terrasoverkapping. Gumax® automatische zonwering

zorgt voor schaduwplekken waar u wilt, wat zorgt voor een wat aangename temperatuur.



**i** Moderne, witte overkapping van 5.06 x 3.5 meter met een helder glazen dak inclusief zonwering.



#### Onderzonwering

Automatische zonwering van Gumax® wordt gemonteerd onder de overkapping en tussen de dakliggers. Dit zorgt ervoor dat het zonweringsdoek niet onderhevig is aan weersinvloeden en vuil van buitenaf. Gecombineerd met de compacte opslag van het doek, is de zonwering van Gumax® daarmee erg onderhoudsvriendelijk. Doordat het unieke zonweringsdoek warmtestraling aan de bovenzijde reflecteert, blijft de warmte niet onder de overkapping hangen. De temperatuur onder uw overkapping ligt dus aanzienlijk lager dan bij standaard zonwering met een canvas doek.

#### Zon of schaduw, u heeft het zelf in de hand

Gumax® zonwering bedient u eenvoudig met de meegeleverde afstandsbediening. De elektrische motoren van de zonweringsstroken zijn zowel gezamenlijk als individueel te besturen. Dit is mogelijk tot maar liefst 16 individuele banen. U kunt de zonwering ook op iedere positie stilzetten. Zo heeft u zelf in de hand waar u schaduw creëert onder uw overkapping.

Om Gumax® zonwering onder andere typen overkappingen te plaatsen, moet de ruimte onder de overkapping binnen de onderstaande marges vallen.


|   |               |
|---|---------------|
| <b>1 Hoogte</b> (onder dakplaten):            | minimaal 88mm |
| <b>2 Breedte</b> (tussen liggers):            | 936 - 950mm   |
| <b>3 Lengte</b> (tussen muurprofiel en goot): |               |
| Verkrijgbaar in lengte 2,5m                   | 2463 - 2502mm |
| Verkrijgbaar in lengte 3m                     | 2963 - 3002mm |
| Verkrijgbaar in lengte 3,5m                   | 3463 - 3502mm |
| Verkrijgbaar in lengte 4m                     | 3963 - 4002mm |

**i** Moderne, antraciet overkapping van 5.06 x 3 meter met een helder glazen dak inclusief zonwering.

**PATENTED TECHNOLOGY**  
\*\*\*\*\*

**SUPERIOR COATING**

**LAAGSTE PRIJS GARANTIE**



#### Alle voordelen op een rij:

- + Reflecteert warmtestraling, iets wat andere zonweringen niet doen;
- + Geen verduisterend effect;
- + Per strook bedienbaar en op iedere gewenste positie stil te zetten;
- + 5 jaar garantie (2 jaar op bewegende en elektrische onderdelen);

- + Effectief onder alle daktypen, zowel polycarbonaat als glazen daktypen;
- + Onderhoudsvriendelijk;
- + Eenvoudig te monteren bouw pakket met stap voor stap handleiding en montagevideo.

#### Gumax® automatische zonwering

De onderstaande prijzen gelden voor alle kleuren.

|               | 2.5m    | 3m      | 3.5m    | 4m      |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>3.06m</b>  | 1.382,- | 1.563,- | 1.744,- | 1.926,- |
| <b>4.06m</b>  | 1.803,- | 2.044,- | 2.284,- | 2.526,- |
| <b>5.06m</b>  | 2.224,- | 2.524,- | 2.827,- | 3.129,- |
| <b>6.06m</b>  | 2.644,- | 3.006,- | 3.369,- | 3.732,- |
| <b>7.06m</b>  | 3.064,- | 3.488,- | 3.908,- | 4.331,- |
| <b>8.06m</b>  | 3.486,- | 3.968,- | 4.451,- | 4.932,- |
| <b>9.06m</b>  | 3.908,- | 4.452,- | 4.991,- | 5.534,- |
| <b>10.06m</b> | 4.327,- | 4.934,- | 5.533,- | 6.136,- |
| <b>11.06m</b> | 4.749,- | 5.413,- | 6.074,- | 6.737,- |
| <b>12.06m</b> | 5.168,- | 5.893,- | 6.616,- | 7.338,- |



**i** Moderne, antraciete overkapping van 8.06 x 4 meter met een helder glazen dak inclusief glazen schuifwanden en Lighting System.

"Sfeervolle verlichting voor uw overkapping"

PATENTED TECHNOLOGY

SUPERIOR COATING

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

T/M 29 APRIL

1% 4% 8% 10%  
**STAPEL KORTING**

Lighting System vanaf

**499,-**

Laagste prijs garantie

**Gumax®  
Lighting System**

## Altijd eenvoudig de passende sfeer onder de terrasoverkapping

Kies met Gumax® Lighting system altijd eenvoudig de passende sfeer onder de overkapping. Kies bij elke sfeer met slechts één druk op de knop de bijpassende kleur. Vloeiend instelbaar van warm wit tot helder wit licht én elke andere kleur. Stel naar uw persoonlijke voorkeur elk lichtarmatuur afzonderlijk in. Ledverlichting voor iedere gelegenheid en voor ieder moment. Ook bedienbaar via een Smart Home systeem.

- + Warm wit tot helder wit licht;
- + Vloeiend dimmen van fel tot zacht;
- + Altijd de passende kleur;
- + Instellen per lichtarmatuur.



### Eigen lichtscènes

Stel tot acht scènes naar uw wens in op de afstandsbediening of zoveel als u wilt via een Smart Home systeem.



### Eenvoudige bediening

Bedien het Gumax® Lighting system eenvoudig met meegeleverde afstandsbediening of een Smart Home systeem.




### Makkelijk bevestigen

Makkelijk bevestigen door één persoon. Zowel onder een nieuwe of onder een bestaande terrasoverkapping.



**i** Moderne, antraciete overkapping van 6.06 x 3 meter met een melkglazen dak inclusief Lighting System.



Makkelijk te bevestigen door 1 persoon. Ook als u al een terrasoverkapping heeft.

#### Stel uw dagelijkse routine in

Met een Smart Home systeem stelt u eenvoudig Lighting System in voor dagelijkse automatische routine. Zo past uw belichting zich aan bij het moment van de dag.

**10.00**  
Helder  
Goede en prettige verlichting.

**12.00**  
Voorjaar  
Ervaar de seizoenen ten volste.

**19.00**  
Ontspannen  
Warme en prettige kleurtinten.

**22.00**  
Metropool  
Kleurrijke en hippe accenten.

Het Gumax® Lighting System sluit naadloos aan onder de tussenliggers van uw terrasoverkapping.


|   |        |
|---|--------|
| <b>1 Hoogte</b> (onder tussenligger):         | 22,5mm |
| <b>2 Breedte</b> (gelijk aan tussenliggers):  | 60mm   |
| <b>3 Lengte</b> (tussen muurprofiel en goot): |        |
| Verkrijgbaar in lengte 2,5m                   | 2257mm |
| Verkrijgbaar in lengte 3m                     | 2757mm |
| Verkrijgbaar in lengte 3,5m                   | 3257mm |
| Verkrijgbaar in lengte 4m                     | 3757mm |

**i** Moderne, antraciete overkapping van 7.06 x 4 meter met een helder glazen dak inclusief glazen schuifwanden en Lighting System.

**PATENTED TECHNOLOGY**  
\*\*\*\*\*

**SUPERIOR COATING**

**LAAGSTE PRIJS GARANTIE**



#### Eenvoudige bediening

Bedien het Gumax® Lighting System eenvoudig met meegeleverde afstandsbediening. Selecteer de door u gewenste sfeer met een van de voorkeurbuttons. Kies van zacht warm tot helder koud of een van de acht, door u geprogrammeerde lichtscène. Het is zelfs mogelijk om de afzonderlijke lichtarmaturen van Gumax® Lighting System handmatig in te stellen.

En vanzelfsprekend ook als geheel.

- + Persoonlijke voorkeurbuttons;
- + Elk lichtarmatuur apart instellen;
- + Programmeerbaar.

#### Oók bedienen met een Smart Home systeem?

Bedien het Gumax® Lighting System eenvoudig met een Smart Home systeem. Kies uw favoriete scènes of stel uw eigen kleurschema in.

Maak uw persoonlijke automatische routine aan, bijvoorbeeld als het Smart Home systeem merkt dat u thuiskomt. Altijd de perfect sfeer bij iedere gelegenheid onder uw overkapping.

<sup>2</sup> + Voor gebruik binnen uw smart home systeem dient u zelf te beschikken over een bridge die werkt met Zigbee® technologie. Gumax heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor apparaten en diensten van derden en de compatibiliteit met Gumax® Lighting System. U kunt altijd gebruik maken van de meegeleverde afstandsbediening. Raadpleeg altijd de volledige veiligheidsvoorschriften, zoals (online) beschikbaar in de montagehandleiding.



**i** Moderne, antraciete overkapping van 7.06 x 4 meter met een helder glazen dak inclusief glazen schuifwanden en Lighting System.

**PATENTED TECHNOLOGY**  
\*\*\*\*\*

**SUPERIOR COATING**

**LAAGSTE PRIJS GARANTIE**



#### Gumax® ledspots

Gumax® ledspots bestaat uit een set van vier of zes ledlampen die u met de geleverde afstandsbediening makkelijk aanpast naar de gewenste lichtsterkte. Het warmwitte licht van Gumax® ledspots maakt van iedere terrasoverkapping een aangename omgeving.

Dankzij de minimalistische vormgeving lopen de dimbare ledspots naadloos over in uw Gumax® terrasoverkapping. Het is bovendien een duurzame keuze, zonder dat u inlevert op de lichtkwaliteit. Haal de knusse woonkamersfeer naar buiten met Gumax® ledspots geïntegreerd in uw terrasoverkapping.



Veel gekozen optie  
\*\*\*\*\*

#### Gumax® ledspots

- + Voor sfeervolle avonden onder uw overkapping;
- + 1 set bestaat uit 4 of 6 spotjes van 3 watt per stuk;
- + Dient vooraf gemonteerd te worden in de tussenliggers;
- + Met afstandsbediening om aan/uit te zetten en te dimmen.

**Ledspots (set van 4 stuks)** 165,-

**Ledspots (set van 6 stuks)** 199,-

#### Gumax® Lighting System

De onderstaande prijzen gelden voor alle kleuren.

|        | 2.5m    | 3m      | 3.5m    | 4m      |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 3.06m  | 499,-   | 546,-   | 599,-   | 646,-   |
| 4.06m  | 721,-   | 792,-   | 870,-   | 941,-   |
| 5.06m  | 943,-   | 1.037,- | 1.142,- | 1.237,- |
| 6.06m  | 1.165,- | 1.283,- | 1.414,- | 1.532,- |
| 7.06m  | 1.387,- | 1.528,- | 1.686,- | 1.828,- |
| 8.06m  | 1.608,- | 1.774,- | 1.958,- | 2.123,- |
| 9.06m  | 1.830,- | 2.019,- | 2.229,- | 2.419,- |
| 10.06m | 2.052,- | 2.265,- | 2.501,- | 2.714,- |
| 11.06m | 2.274,- | 2.511,- | 2.773,- | 3.009,- |
| 12.06m | 2.496,- | 2.756,- | 3.045,- | 3.305,- |



## Bespaar tijd door uw bestelling af te halen

### Zo snel mogelijk profiteren van uw bestelling?

Als u zo snel mogelijk wilt beginnen met het installeren van uw terrasoverkapping, carport of glazen schuifwand, haal uw bestelling dan af bij ons overdekte Pick-up point aan ons magazijn. Het magazijn in Eindhoven is 7 dagen per week geopend van 09:00 - 17:00 uur. Als u een datum en tijdstip heeft afgesproken met onze planningsafdeling, raden we aan om altijd met zijn tweeën naar de afspraak te komen. Zorg ervoor dat u aanwezig bent op het afgesproken afhaalmoment.




Haal uw order af bij het Pick-up Point

### Eenvoudige montage door gebruiksvriendelijke bouwpakketten

Door de eenvoud van onze complete bouwpakketten en stap voor stap montagehandleidingen en -video's is de Gumax® overkapping makkelijk zelf te monteren. Duizenden mensen zijn u al voorgegaan.



Bekijk de montagehandleiding en -video op: [www.tuinmaximaal.nl/downloads](http://www.tuinmaximaal.nl/downloads) of scan hier de code



Heeft u niet alle gereedschappen in uw bezit? U huurt eenvoudig de benodigde gereedschappen bij de betere bouwmarkten en verhuurbedrijven bij u in de buurt.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> + Informeer bij de verhuurder of de gereedschappen aanwezig zijn in hun assortiment.



# Ontdek het zelf in onze showroom en laat u inspireren



**LAAGSTE PRIJS**  
GARANTIE



**MARKTLEIDER**  
IN EUROPA



**SUPERIOR**  
COATING



**SNELLE**  
LEVERING



**365 DAGEN** PER JAAR  
**OPEN & BEREIKBAAR**

## Tuinmaximaal

Steeds meer mensen genieten het hele jaar door maximaal van hun tuin en dát is ons doel! Wij gunnen het iedereen om een unieke beleving in de tuin te realiseren. Of het nu zomer of winter is: elke dag kunt u genieten onder uw terrasoverkapping. Door ons ruime assortiment aan Gumax® Excellence terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, automatische zonwering, verlichting en diverse accessoires tegen een aantrekkelijke prijs gaat deze droom voor steeds meer mensen in vervulling.

## Laagste prijs garantie

Tuinmaximaal garandeert u de laagste prijzen van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voor complete sets van overkappingen, glazen schuifwanden, zonwering en verlichting. Wij zitten namelijk bovenop het productieproces en hierbij slaan wij alle tussenhandelaren over. Normaal wordt er bij iedere schakel een winstmarge verrekend bovenop de prijs, maar dit is bij Tuinmaximaal niet nodig!

## Marktleider in Europa

Wij zijn marktleider in Europa omdat we 20.000 terrasoverkappingen en glazen schuifwanden per jaar verkopen. Dat komt omdat we de laagste prijs garanderen op alle terrasoverkappingen in combinatie met ongeëvenaarde kwaliteit!

## Gumax® Excellence - Superior coating

- + Superior glans en kleurbehoud;
- + Van AkzoNobel - Interpon, wereldwijde leider in poedercoatings;
- + Onderhoudsvriendelijk;
- + Ontworpen om te voldoen aan de prestatievereisten van QUALICOAT.

## Snelle levering

Wij leveren in heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden), België en Luxemburg en in delen van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

## Showroom 365 dagen per jaar open

Elke dag van het jaar staan wij klaar om u van dienst te zijn in onze showroom! Dit biedt de mogelijkheid om precies op de dag langs te komen die voor u het beste uitkomt. Of het nu Kerstmis of Nieuwjaar is: wij helpen u graag!

## Garantie

U heeft vijf jaar fabrieksgarantie op alle Gumax® producten<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> + 2 jaar garantie op bewegende en elektrische onderdelen van de Gumax® zonwering.

U kunt uw terrasoverkapping (of carport), met schuifwanden, zonwering en verlichting zelf samenstellen in de webshop: eenvoudig, snel en compleet!

# tuinmaximaal.nl

## Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen over onze producten of wilt u samen met een van onze medewerkers het bestelproces doorlopen? Wij staan voor u klaar! Elke dag zorgen ruim 200 medewerkers ervoor dat u op de beste manier geholpen wordt.

Neem telefonisch contact op met onze medewerkers en wij lopen stap voor stap het bestelproces met u door of kunnen een offerte voor u opstellen.

## Showroom + Pick-up Point:

Rooijakkersstraat 8 + 5652 BB Eindhoven

## Contact

+31 (0)40 - 235 0528 + info@tuinmaximaal.nl



**Volg de virtuele tour door onze showroom via de contactpagina**

**Volg ons ook online:**



Wist u dat Tuinmaximaal er alles aan doet om een hoge klanttevredenheid te behalen?

Alle prijzen (€) zijn inclusief BTW en geldig tot en met **29-04-2024**, onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, worden overgenomen zonder toestemming van Tuinmaximaal.